

# Perła

CHROME // 1360 x 500

Zawór odcinający zespolony SCV + Głowica termostaticzna Noble

LUX






Wersja wodna



Podłączenie:



Dostępne warianty:




Wersja elektryczna



Podłączenie:



Dostępne warianty:



A	B	C	C'	75° 65° 20°	55° 45° 20°		D	E	F			CENA netto standardowy [PLN]	KOD KARTOTEKI
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm³]	[Kg]		

Wersja wodna (farba)

960	500	50	-	337	172	400	200	360	180	3,0	11,8	2260,00	WGPER096050
960	600	50	-	371	189	400	230	360	180	3,3	12,5	2330,00	WGPER096060
1360	500	50	-	478	223	400	160	600	340	4,2	13,2	2580,00	WGPER136050
1360	600	50	-	528	269	600	220	600	340	4,7	14,3	2680,00	WGPER136060
1760	500	50	-	630	321	600	200	600	540	5,6	16,4	2780,00	WGPER176050
1760	600	50	-	704	359	800	290	600	540	6,3	18,1	2880,00	WGPER176060

Wersja wodna (chrom)

960	500	50	-	229	117	200	200	360	180	3,0	11,8	2990,00	WGPER096050
960	600	50	-	252	129	300	230	360	180	3,3	12,5	3050,00	WGPER096060
1360	500	50	-	325	166	300	160	600	340	4,2	13,2	3250,00	WGPER136050
1360	600	50	-	359	183	400	220	600	340	4,7	14,3	3350,00	WGPER136060
1760	500	50	-	419	214	400	200	600	540	5,6	16,4	3500,00	WGPER176050
1760	600	50	-	488	249	600	290	600	540	6,3	18,1	3600,00	WGPER176060

Wersja elektryczna (farba) – kod konfiguracji: K \_ \_ \_ EXKAB \_

1360	500	-	-	-	-	427	160	600	340	-	13,2	1899,00	WSPER136050
1760	600	-	-	-	-	632	290	600	540	-	18,1	2049,00	WSPER176060


Wersja elektryczna (chrom) – kod konfiguracji: KCROXKAB \_

1360	500	-	-	-	-	213	160	600	340	-	13,2	3099,00	WSPER136050
1760	600	-	-	-	-	284	290	600	540	-	18,1	3449,00	WSPER176060


Kolory standardowe: 191 kolorów RAL, chrom oraz paleta barw Termy.

Grzejnik sprzedawany wraz z głowicą termostatyczną Noble, blokiem zaworowym, dwoma zaworami odcinającymi (białe i silver do swoich odpowiedników kolorystycznych, chromowane do pozostałych) i wkładką termostatyczną. W przypadku bloku zaworowego, zasilanie może być tylko z lewej strony. Czas dostawy: grzejniki w kolorach standardowych – 3 dni, grzejniki w kolorach niestandardowych – 10 dni, grzejniki chromowane – 3 dni lub do 4 tygodni (tel. +48 58 694 05 05).

## Wersja wodna



## Wersja elektryczna



## Profile

